



RoboMAX



RoboMAX ist ein funkgesteuerter Geräteträger, der auch in besonders schwierigen und schwer zugänglichem Gelände mit Steigungen bis zu 55° eingesetzt werden kann. Ausgestattet mit einem ...



RoboMAX ist ein funkgesteuerter Geräteträger, der auch in besonders schwierigen und schwer zugänglichem Gelände mit Steigungen bis zu 55° eingesetzt werden kann. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 75-PS-Dieselmotor der Abgasstufe Stage V und den zwei doppelwirkenden hydraulischen Steuergeräten erweitert dieser neue Multifunktionsprofi das Leistungspotential mit z.B.

Grasmulcher, Forstmulcher, Wurzelstockfräse, oder Forstseilwinde in die obere Mittelklasse und erschließt damit eine neue Leistungskategorie. Besondere Ausstattungsmerkmale sind: Yanmar 4-Zyl. Turbo- Dieselmotor 75PS (55kW) mit Abgasstufe Stage V Automatische Kettenspannung über Hydraulikanlage Verbessertes Fahrwerk mit größerer Aufstandsfläche und zusätzlicher verbesserter Kettenführung, Kettenbremse, mit Stahl- oder Gummikette lieferbar Bewährtes Hydrauliksystem mit 4 unabhängigen Pumpen Schwimmstellung für den Mulchkopf, in 2 Stufen über den Funk anwählbar, mit Mulchkopfentlastung Wendelüfter Farbdisplay Schnellkupplung für Anbaugerät und Hydraulik Gewicht ohne Mulchkopf ca. 2,8 to

Technische Daten & Ausstattung

MOTOR

**Yanmar 4-Zyl. Turbo-Dieselmotor 75 PS (55 kW),
Abgasstufe Stage V**

STEIGFÄHIGKEIT

bis 55°

GEWICHT

ca. 2.800 kg (ohne Mulchkopf)

KETTENSPIANNUNG

Automatisch über Hydraulikanlage

FAHRWERK

**Stahl- oder Gummikette, Kettenbremse,
verbesserte Kettenführung**

HYDRAULIK

**4 unabhängige Pumpen, 2 doppelwirkende
Steuergeräte**

MULCHKOPF

**Schwimmstellung in 2 Stufen über Funk
anwählbar, mit Entlastung**

KÜHLUNG

Wendelüfter

BEDIENUNG

Funk-Fernsteuerung mit Farbdisplay

ANBAU

Schnellkupplung für Anbaugerät und Hydraulik
